

EVOLUCIÓN

Pacte. de 33 años con Dx. Escoliosis TL intervenida qx. a los 14 años.

Lic. Carmen C. Cardone

Diag: Escoliosis T der. L izq. Intervenida qx. a los 14 años, osteosíntesis: barras con tornillos desde T III a L IV.

AIEA: Escoliosis diagnosticada a los 6 años. Usó corset TLSO. Al momento de la cirugía 110 ° Torácica, 75 ° Lumbar.

EA: VAS: cervical S.1: 10 constante, S.10: 6, S.20: 2, S.30: 2 esporádico, S.40: 2 esporádico.

Schoeber Lumbar: S.1: 12,5cm, S.20: 2,5cm S.30: 2,5cm, S.40: 2,5cm

Schoeber Total: 3 cm, S.10: 5,5cm, S.30: 5,5cm S.40: 5,5cm.

Flexión al suelo: S.1: 30cm, S.10: 18,5cm, S.20: 16cm, S.30: 16cm, S.40: 16cm


Test Funcional: PSFS: S.1: 5,6, S.40: 7,8. Diferencia 2,2. (entre sesión 30 y 40 se espaciaron las sesiones a mensuales, y cuadro bronquial previo a la última evaluación.

Actividad	S.1	S.10	S.20	S.30	S.40
Agacharse desde silla	5	7	8	9	8
Falta de aire/ Instrumento	5	6	7	8	7
Natación/ Falta de aire	7	7	7	8	9
Correr	6	8	8	8	8

Espinograma frente

30/12/19

10/08/23



Espinograma perfil

30/12/19

10/08/23



Frente

S. 3

S. 10

S. 20

S. 30

S. 40

26/4/2

14/6/22

27/9/22

28/2/23

29/8/23



Dorso

S. 3.

26/4/22

S. 10

14/6/22

S. 20.


27/9/22

S. 30

28/2/23

S. 40

29/8/23



Perfil I.

sesión 3

26/4/22



sesión 10

14/6/22



sesión 20

27/09/22



sesión 30

28/2/23



sesión 40

29/8/23



Perfil D.

sesión 3

26/4/22



sesión 10

14/6/22



sesión 20

27/9/22



sesión 30

28/2/23



sesión 40

29/8/23



Flexión al frente

sesión 3

26/4/22

sesión 10

14/6/22

sesión 20

27/9/22

sesión 30

28/2/23

sesión 40

29/8/23



Adams

