

BASISSCHOOL - 250 LEERLINGEN

	aantal klassen	aantal leerlingen per klas	aantal leerlingen
1 onthaalklas	1	25	25
3 kleuterklassen	3	25	75
6 klassen lager onderwijs	6	25	150
	10		250

	Beschrijving lokaal	aantal lokalen	aantal leerlingen	m²	aantal lokalen	aantal leerlingen	m²	Opmerkingen
-1	Kelders voor opslag	1		223	1		179	Veronderstelling: komt overeen met 10% van de totale buitenoppervlakte
Begane grond	Turnzaal	1	250	265	1	250	265	Kleedkamer, sanitaire voorzieningen en opslag inbegrepen > 12 wekelijkse periodes Ruimte die buiten de schooluren mogelijk toegankelijk is voor het publiek
	Onthaalklas	1	25	69	1	25	60	Aangepast sanitair voorzien
	Eerste kleuterklas	1	25	74	1	25	60	Een deel van de lessen vindt plaats op een mezzanine (20 m² basisschool - 26 m² genormeerde school)
	Tweede kleuterklas	1	25	74	1	25	60	
	Gemeenschappelijke doe-het-zelfruimte 1	1	0	18	0		0	
	Slaapzaal	1	150	82	1	75	50	De slaapzaal wordt voorzien van stapelbedden.
	Directie	1		12	1		12	
	Receptie secretariaat	1		12	1		12	
	Archief	1		20	1		20	
	Ziekenboeg	1		8	1		8	
	PMS	1		8	1		8	
	Psychomotorische opslag	1		17	0		0	In de basisschool wordt de opslag opgenomen in de turnzaal.
	Psychomotoriek	1		60	0		0	In de basisschool vindt de psychomotoriek plaats in de turnzaal.
1e verdieping	Eetzaal/kinderopvang (1.2 m²/leerling)	1	250	300	1	250	200	Eetzaal/kinderopvang: 1.2 m²/leerling gereduceerd tot 0.8 m²/leerling in de basisschool; dit impliceert meer diensten + organisatie van de studie in de eetzaal Ruimte die mogelijk toegankelijk is voor het publiek buiten de schooluren
	Keuken (FAVV)	1		20	1		20	
	Kelder	1		10	1		10	
	Sanitaire voorzieningen en onderhoudsruimte	2		24	2		24	De sanitaire voorzieningen moeten toegankelijk zijn vanaf de binnenplaats.
	Derde kleuterklas	1	25	60	1	25	60	
	Eerste leerjaar		25	60	1	25	60	
	Tweede leerjaar		25	60	1	25	60	
	Derde leerjaar		25	66	0	25	60	
	Vierde leerjaar	1	25	66		25	60	
	Vijfde leerjaar		25	66		25	60	
TOTAAL Gebouw	Zesde leerjaar		25	60		25	60	
	Remediëringsklas 1 (2 m² per leerling)	1	15	30	1	15	30	
	Lerarenkamer, met inbegrip van sanitaire voorzieningen, kitchenette, kluisjes	1		90	1		75	
	Sanitaire voorzieningen nr. 3, inclusief onderhoudsruimte	1		30	1		30	
	Informatielokaal	0		35	1		35	
	Bibliotheek - studiezaal	0		88	1	15	30	
	Totaal OPPERVLAKE LOKALEN (kelders niet inbegrepen)			1784 m²			1429 m²	
	CIRCULATIE, inclusief lift en trappen en onthaalruimte (circulatieverhouding 17%)			303			243	
	Totale BINNENOPPERVLAKTE		2087 m²			1672 m²		
	Totale buitenoppervlakte (verhouding binnenoppervlakte / buitenoppervlakte)		2233 m²			1789 m²		
Buitenruimten	OVERDEKTE SPEELPLAATS	2 m²/leerling	* 250 leerlingen =	500	2 m² gereduceerd tot 1.2 m²/leerling	* 250 leerlingen =	300	De binnenplaats kan worden geïntegreerd in de speelplaats.
	SPEELPLAATS	5 m²/leerling	* 250 leerlingen =	1250	5 m²/leerling gereduceerd tot 3 m²/leerling	* 250 leerlingen =	750	
	AUTOPARKEERPLAATS		24 m²/personeelslid * 12 personen =	288	24 m²/personeelslid * 12 gereduceerd tot 5 personen =		120	Het gewest is voorstander van zachte vervoerswijzen. Daarom is het beter om het aantal parkeerplaatsen te beperken.
	FIETSENSTALLING		2.85 m²/leerling * 25 leerlingen (1 fietsplaats per 10 leerlingen) =	71.25	2.85 m²/leerling * 25 leerlingen (1 fietsplaats per 10 leerlingen) =		71.25	Aanbevelingen van Brussel Mobiliteit
	TOTAAL buiten			1609 m²			941 m²	
TOTAAL oppervlakten	Totale benodigde DROGE grondoppervlakte		2842 m²			1870 m²		Oppervlakte van de begane grond vermeerderd met de circulatieverhouding, met de verhouding binnenoppervlakte/buitenoppervlakte en met
	Totale benodigde grondoppervlakte (droge oppervlakte vermeerderd met t		3069 m²			2020 m²		
	Bebouwde verhouding per leerling		8.9 m²/élèves			7.2 m²/élèves		