



ORODJE IN POTROŠNI MATERIAL ZA VULKANIZERJE



UTEŽI, PASTE, VENTILI, KRPE, KREDE, DODATKI, ORODJA IN STROJI

**EVERT****Montirni stroj za motocikle**

Ročni montirni stroj, opremljen z glavo in čeljustmi za servisiranje motociklov premera 6-24", in širine 3-12".

Indeks IC **EVERTBP806**

**2 LETNA
GARANCIJA**


Pomožna roka

Indeks IC **EVERTPL230****Montirni stroj LC890S**


Polavtomatski z ročnim nagibanjem roke na stran, ter ročno spuščeno in zaklenjeno glavo

Indeks IC **EVERTLC890S**


Pomožna roka

Indeks IC **EVERTPL240****Montirni stroj 885ITA-2**

avtomatski stroj, 2 hitrosti vrtenja mize, pnevmatski nagib roke nazaj, pnevmatsko zaklepanje glave.

Indeks IC **EVERT885ITA-2****Montirni stroj 885ITA-2**

s pomožno roko
za pnevmatike z nizkim profilom in runflat, 2 hitrosti vrtenja mize, pnevmatsko nagibanje roke nazaj, pnevmatsko zaklepanje glave.

Indeks IC **EVERT885ITA-2+390****Montirni stroj BP870N**

polavtomatski, ročno nihanje roke vstran, ročno spuščanje in zaklepanje glave; 12"-23" Napajanje 400V / 3PH

Indeks IC **EVERTBP870N-2**

Pomožna roka

Indeks IC **EVERTPL241**

**2 LETNA
GARANCIJA**

**Montirni stroj BP887ITN**


avtomatski, 2 hitrosti mize, pnevmatsko nihanje roke, vzvratna prestava, pnevmatsko zaklepanje glave, 12"-23"

Indeks IC **EVERTBP887ITN-2**

Pomožna roka

Indeks IC **EVERT390**

**2 LETNA
GARANCIJA**

**Montirni stroj BP887ITNS+390**

Vključuje pomožno roko s ploščo za pnevmatike RUNFLAT. Samodejna demontažna glava.

Indeks IC **EVERTBP887ITNS/390-2**

**2 LETNA
GARANCIJA**

**Montirni stroj 889NS/390H**

NOV MODEL. Vključuje pomožno roko z valjčkom za pnevmatike RUN-FLAT. Samodejna demontažna glava.

Indeks IC **EVERTBP889NS/390H**

**2 LETNA
GARANCIJA**






AKCESORIA

Strgalo

Plastično strgalo za odstranjevanje uteži s platišč ALU, preprečuje praskanje platišča.

Indeks IC C-8A-8000001

EVERT



UNI-TROL

Čeljusti

območje merjenja širine platišča

Indeks IC UNITROL T-CYR-001



Čeljusti

območje merjenja širine platišča


Indeks IC TB-S-0100100

EVERT

Set - nabor prekrivnih elementov

plastika za čeljusti, za tovarno montirko EVERT LC590

Indeks IC TC-20-6200000



EVERT

Zaščita glave

Ploščati zaščitni pokrov za glavo, plastika, za model: 885ITA-2, BP870N, BP887ITN, LC890S

Indeks IC C-54-8000007



EVERT

Prevleka vzvoda

Plastična prevleka za vzvod pnevmatike, proti praskanju aluminijastih platišč, za model: EVERT

Indeks IC C-90-1000013

EVERT



Prevleka vzvoda

Plastična prevleka za vzvod pnevmatike, proti praskanju aluminijastih platišč, za model: EVERTBP

Indeks IC C-90-1000013BP

Ročaj HAWEKA

Premer 40 mm, za EVERT centrirke s 40 mm gredjo

Indeks IC TB-K-0200000HWK



EVERT

Zaščita čeljusti

za montirne stroje PKW EVERT (komplet 4)

Indeks IC C-54-8000005

EVERT



Zaščita glave

Kotna zaščitna obloga za glavo z valjčkom, umetna masa, za model: 885ITA-2, BP870N, BP887ITN, LC890S

Indeks IC C-54-1300014



EVERT

Adapter

Adapter za motocikle, model: 885ITA-2, BP870N, LC890S - 4 kosi, potrebni za stroj.

Indeks IC C-M-0400000

EVERT



Adapter

Adapter za motocikle, model: BP887ITN, BP887ITNS / 390, BP889NS / 390H - 4 kosi, potrebni za stroj.

Indeks IC C-M-0300000

Ročna montirka

Vulkanizerski set za ročno montažo; za tovorna vozila za 19,5"-24,5"

Indeks IC OXTY040

PROFITOOL



EVERT

Adapter

Pomožni adapter za namestitev trdih gum na platišče, model: 885ITA-2, BP870N

Indeks IC CT-S-0200000



EVERT

Razširjevalnik

Kolesni ekspander 360 vrtljiv ročaj, nastavljivo območje, 4 nastavitve raztezne sile.

Indeks IC EVERTBJM275




Centrirka motocikli ročna BP63

za motocikle in osebna vozila (dokup EVERTBP63-CARSET) z moto adapterjem

Indeks IC EVERTBP63-2

2 LETNA GARANCIJA



Centrirka CB900B

LED zaslon, podpora platišča aluminij (3 funkcije ALU), samodejna kalibracija, samodiagnoza. Moč 0,25kW motor, teža 110 kg.

Indeks IC EVERTCB900B




Centrirka EVERTBP66

EVERT

7 ALU načinov; Skrita teža; Način MOTO; SUW ; Stožec za SUW; Uporabniška kalibracija in diagnostika; Ročaj za pritrditev HAWEKA; Kaljena gred 40 mm; Funkcija varčevanje z energijo Tehnični podatki: Hitrost vrtenja, 140 vrt / min; Moč motorja 90W, moč 230V / 50Hz

Indeks IC EVERTBP66-2



2 LETNA GARANCIJA

Centrirka BP3020B

LED prikazovalnik, 7 funkcij ALU + CAR, MOTO in OFF-ROAD. kolesa do 24", teža do 70 kg. Čas merjenja 10 sek. Varčen motor z močjo 250 W; utrjena gred, ročaj Haweka (RAL7021)

Indeks IC EVERTBP3020B



Centrirka EVERTBP67

7 ALU načinov; Skrita teža; Način MOTO; SUW ; Stožec za SUW; Ročaj HAWEKA; Utrjena gred 40mm; izklop naprave po 5 minutah neaktivnosti; Nožna zavora

Tehnični podatki:

Hitrost vrtenja 140 vrt / min; 90W moč motorja; Napajanje 230V / 50Hz

Indeks IC EVERTBP67-2


2 LETNA GARANCIJA



Centrirka CB67

LED zaslon, 7 funkcij ALU in 3 programi za uravnoteženje: CAR, MOTO in OFFROAD. Čas merjenja 7 sek. Samodejno vnos premera in odmika kolesa, vgrajena LED svetilka, dodatna zavora.

Indeks IC EVERTCB67



Centrirka EVERTBP68

7 ALU načinov; Skrita teža; Način MOTO; SUW način; Stožec za SUW; Uporabniška kalibracija in diagnostika; Ročaj HAWEKA; Kaljena gred 40 mm; Shranjevalna funkcija energijsko-SMD LED svetilka za osvetlitev notranjosti kolesa; Avtomatska elektromagnetna zavora; Samodejno ustavljanje kolesa na mestu, kjer je utež pritrjena Tehnični podatki: Hitrost vrtenja 140 vrt / min; 90W moč motorja; Napajanje 230V / 50Hz

Indeks IC EVERTBP68-2


2 LETNA GARANCIJA



Centrirka CB68

LED zaslon, 7 ALU funkcij in 3 izravnalni programi: CAR, MOTO in OFF-ROAD. Čas merjenja 7 sek. Samodejni vnos parametrov, vgrajena svetilka LED samodejna zavora na mestu neravnovesja.

Indeks IC EVERTCB68



Centrirka EVERTBP76

Pomnilnik 3 načinov delovanja; Odprtokodno - onemogočite vse funkcije; 7 ALU načinov; Skrivanje tovornjak; Način MOTO; SUW način; Stožec za SUW; Umerjanje in uporabniška diagnostika; Ročaj HAWEKA; Kaljena gred 40 mm; Funkcija varčevanje z energijo; Svetilka SMD LED; Avtomatska elektromagnetna zavora; Samodejna zaustavitev kolesa na mestu pritrditve uteži; 19-palčni vrhunski HD LCD monitor Tehnični podatki: Hitrost vrtenja 140 vrt / min; 90W moč motorja; Napajanje 230V / 50Hz

Indeks IC EVERTBP76-2

2 LETNA GARANCIJA





Stožci za centrirko EVERTCB900B

EVERT



Indeks IC	Opis	Velikost gredi	Obseg luknje platišča
TB-P-0100031	Stožec za gredi s premerom 36mm, za kolesa z osrednjo luknjo 42-60mm (majhen), višina stožca 39 mm, za centrirko: CB900B, CB998B	36 mm	42-60 mm
TB-P-0100032	Stožec za gredi s premerom 36 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 54-78 mm (srednja), višina je 36 mm, za tehtnico: CB900B, CB998B	36 mm	54-78 mm
TB-P-0100033	Stožec za gredi s premerom 36 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 74-108 mm (velika), stočna višina 36 mm, ročni: CB900B, CB998B	36 mm	74-108 mm
TB-P-0100034	Stožec za gredi s premerom 36 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 89-158 mm (velika), višina stožca 36 mm, za tehtnico: CB900B, CB998B	36 mm	89-158 mm
TB-P-0100018	Stožec za gredi s premerom 36 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 95-172 mm (za avtobuse), za centrirko CB900B	36 mm	95-175 mm

Stožci za centrirke EVERTCB 6; EVERTBP



Indeks IC	Opis	Velikost gredi	Obseg luknje platišča
TB-P-0300031	Stožec za gredi s premerom 40 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 42-65 mm (majhna), za napravo: CB66, CB67, CB68	40 mm	42-65 mm
TB-P-0300032	Stožec za gredi s premerom 40 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 54-78 mm (srednja), za napravo: CB66, CB67, CB68	40 mm	54-78 mm
TB-P-0300033	Stožec za gredi s premerom 40 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 74-108 mm (velika), za napravo: CB66, CB67, CB68	40 mm	74-108 mm
TB-P-0300034	Stožec za gredi s premerom 40mm, za kolesa z osrednjo luknjo 89-158mm (ekstra veliki), do wyważarki: CB66, CB67, CB68	40 mm	89-158 mm
TB-P-0300026	Stožec za gredi s premerom 40 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 96-118 mm (velika), za napravo: CB66, CB67, CB68	40 mm	96-118 mm
TB-P-0300015	Stožec za gredi s premerom 40 mm, za kolesa z osrednjo luknjo 95-175 mm, za napravo: CB6x	40 mm	95-175 mm

Stožci za centrirko EVERTCB460



Indeks IC	Opis	Velikost gredi	Obseg luknje platišča
TB-P-0200005	Stožec za uravnoteženje koles EVERTCB460. Območje podprtih premerov 50-80 mm	42 mm	50-80 mm
TB-P-0200006	Stožec za uravnoteženje koles EVERTCB460. Območje podprtih premerov je 73-126 mm	42 mm	73-126 mm
TB-P-0200007	Stožec za uravnoteženje koles EVERTCB460. Območje podprtih premerov 120-172 mm	42 mm	120-172 mm
TB-P-0200012	Poseben stožec za premere Fi 42 mm, za kolesa s centralno izvrtino 170-212 mm	42 mm	170-212 mm
TB-P-0200008	Stožec za uravnoteženje koles EVERTCB460. Razpon podprtih premerov 210-225 mm	42 mm	210-225 mm
TB-P-0200009	Stožec za uravnoteženje koles EVERTCB460. Območje podprtih premerov 276-289 mm	42 mm	276-289 mm

Adapter

za avtobuse (jeklena prirobnica), za k61 z velikim osrednjim izvrtinom 188-232 mm, za EVERTCB6x

Indeks IC TB-P-0200010


Adapter

za motorna kolesa, centrirke serije EVERT: CB6x in BP6x

Indeks IC TB-M-0900000


Nosilec platišča

Držalo za platišča brez osrednje luknje za centrirke EVERTCB, BP 66,67,68,76 (notranji premer 40 mm)

Indeks IC B-W-5000000




Centrirka

Izravna kolesa za tovornjake in dostavna vozila BP46, razpon 8"-28", največji premer koles 1250 mm, maks. teža kolesa 200 kg

Indeks IC **EVERTBP46**

**2 LETNA
GARANCIJA**



Montirka EVERTBP588S

Zmogljiv dvosmerni motor in hidravlični pogon; Ročaj samocentriranje; Hidravlična rampa za lažje centriranje pnevmatike; Enoročna roka za stabilnost; Zmogljivo vpenjalno vreteno; Pokrovi za aluminijasta platišča

Tehnični podatki:

400V napajalnik; Moč črpalke 1,5kW; Moč prenosa 1,8kW; Pritisk delo 130-150bar; Hrup do 75dB; Teža 585 kg

EVERT

Indeks IC **EVERTBP588S**

**2 LETNA
GARANCIJA**



Centrirka

za tovorna kolesa in dostavna vozila CB460, maks. utež kolesa 200 kg, moč motorja 0,55kW

Indeks IC **EVERTCB460**



Montirka EVERTBP590

za kolesa tovornjakov, kmetijske mehanizacije in del. stroje. Zmogljiv reverzibilni motor in hidravlični pogon; 4-čeljustno univerzalno držalo; 2 hitrosti vrtenje v obe smeri; Prenosna krmilna enota; Krmilna hidravlika z regulacijo tlaka; Delovna roka s sistemom hiterih obratov; Močno vpenjalno vreteno; Žlica in spona; Pokrovi za aluminijasta platišča

Tehnični podatki:

400V napajalnik; Moč črpalke 1,5kW; 2,4kW prenosna moč; Delovni tlak 130-150bar; Hrup do 75dB; Teža 987 kg

Indeks IC **EVERTBP590**

**2 LETNA
GARANCIJA**



Opomba: standardni obseg platišč do 46," Adapterji, ki razširjajo domet na 56," so dodatna opcija: TC-20-6100000




Ravnalnik PO-14S

Stroj za ravnanje platišč za jeklena in aluminijasta platišča 10 „-24“.

Indeks IC **UNITROL PO-14S**

mere (višina/širina/dolžina)	164/124/430 (cm)
glasnost naprave	75 db
masa naprave	165 kg
območje premera platišča	do 24"
največji tlak hidravlične črpalke	160 bar
napajanje	3x400V/50Hz
moč motorja	0,55 kw



UNI PO-ROLLER

Naprava je namenjena popravilu jeklenih in aluminijastih platišč s premerom od 10 do 19 col

Indeks IC **UNI PO-ROLLER**



Ravnalnik PO-22

Naprava je zasnovana za popravilo jeklenih in aluminijastih platišč s premerom od 13 do 24 palcev.

- Oprema naprave vključuje:
- obloge za delo
- komplet centrirnih obrobov za sredinske luknje platišč;
- naprava za določanje deformacije platišča;
- stružnica z nožem
- ročica za začetno ravnanje platišča.

Indeks IC **UNI PO-22**

teža naprave	450 kg
moč pogonskega motorja	0,55 kW
napajanje	3x400V/50Hz
sila, ki jo razvije cilindar za ravnanje	45kN
območje premera platišča	od 13 do 24 cali
moč motorja hidravlične črpalke	0,55 kW
največji tlak hidravlične črpalke	200 Bar
glasnost naprave	<70 dBA




Ravnalnik PO-30

Stroj za ravnanje platišč za jeklena in aluminijasta platišča 13 „-30“.

Platišče je popravljeno s pomočjo hidravličnega cilindra z ustreznimi delovnimi končnimi pokrovi različnih oblik. Pritrdilni kolut s 6 luknjami in centrirnim obročem zagotavlja varno pritrditev platišča neodvisno na številki luknje na obroču. Odlično za platišča brez osrednje luknje.

Indeks IC **UNI PO-30**



Ravnalnik PO-30 S2

Naprava je namenjena popravilu jeklenih in aluminijastih obrobov s premerom od 13 „do 30“.

Stroj za ravnanje je opremljen z dvema neodvisnima valjema za ravnanje

Indeks IC **UNI PO-30 S2**



Ravnanik PO-DIGITAL

Profesionalna popolnoma samodejna naprava za poravnavanje platišč

Indeks IC **UNI PO-DIGITAL**

razpon	10-26"
nastavljiva hitrost	5-98 rpm
pogonski motor	1,5 kW
motor črpalke	1,1 kW
teža	720 kg
mere	1574/937/2100



Pralec koles WULKAN 4x4HP

osebni avtomobili, dostavna vozila, terenska vozila in SUV do 360 mm širine in premera do 850 mm, z vsemi vrstami platišč in pnevmatike, s sistemom za ogrevanje vode pnevmatski stabilizator koles.

Indeks IC **UNITROL W-R-2**

Splošne informacije

- računalniško upravljanje
- programska oprema v 6 jezikih
- moč grelna - 4 kW
- čas ogrevanja vode na 50 ° C: 60 - 120 min
- zaščita pred pregrevanjem
- delovni tlak stisnjenega zraka: 8 - 12 barov
- 1190 x 2080 x 1510 mm
- Neto teža -330 kg
- največja teža koles - 60 kg





Krtača kokosova vlakna



Indeks IC OXVUA08-114

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Vrvice

za popravilo pnevmatik
mere: 100 mm Ø6mm



Indeks IC OXVU262833

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Bakrena krtača



Indeks IC OXVUG06M-JW

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Brusilnik

2800 vrt./min za
vulkanizerska popravila



Indeks IC OXVUMA 734

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Sesalnik

Sesalnik za
vulkanizerska popravila



Indeks IC OXVU0210.3

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Spiralna cev

Dolžina spiralne cevi: 3m



Indeks IC OXVU0140.7

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Komplet orodja v kovčku

za popravilo osebnih gum, 4x4,
kombiji

Set vključuje:

- gumijasta krtača za hrapavost
- brusno kolo za skodelico Ø38mm x 18mm
- brusno kolo za skodelico Ø50mm x 25mm
- 3 mm 4,5 mm 5,8 mm rezalniki



Indeks IC OXVUNARZEDZIA

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Brusno kolo

za hrapavost gum
Ø50 x 25 mm K50



Indeks IC OXVUETC043

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Brusno kolo

za hrapavost gum
Ø38 x 18mm K50



Indeks IC OXVUETC042A

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Frezer 3mm

za popravilo škode
v pnevmatiki 3 mm x 60 mm



Indeks IC OXVU11883

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Frezer 4,5mm

za popravilo škode
v pnevmatiki 4,5 mm x 80 mm



Indeks IC OXVU11882

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Frezer 5,8mm

za popravilo škode
v pnevmatiki 5,8 mm x 90 mm




Indeks IC OXVU11884

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Jekleni brus

za hrapavost gum



Indeks IC OXVU19545

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Adapter

za brusilko 3/8"



Indeks IC OXVU11890

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Komplet za popravilo pnevmatik

Škatla z materiali in orodji za popravilo potniških gum, dostavna vozila, 4x4

Set vključuje:

- Obliž za popravilo pnevmatik SMT 0 (30 kosov), SMT 1 (30 kosov), SMT 2 (30 kosov)
- 3 mm PPQ pin (24 kosov), 4,5 mm PPQ (24 kosov), 6 mm PPQ (24 kosov)
- Zatič SP 3 (30 kosov), SP 4,5 (30 kosov), SP 6 (30 kosov)
- Čistilna tekočina Bufsol, tesnilo BRS
- Aktivator Super Solution
- kreda (2 kos)
- hodil je počasi vrtljiv stroj
- spiralni kabel
- sesalnik
- strgalo
- krtača iz kokosovih vlaken
- bakrena krtača
- jeklena krtača za grobo gumo + 3/8" adapter
- zvitek
- 3 mm 4,5 mm 5,8 mm rezalniki

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Indeks IC **OXVUSKRZYKA**

Obliž za popravilo SMT 0

(44x44 mm, 30 kosov na paket, cena na paket)

Indeks IC **OXVU262812**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Obliž za popravilo SMT 1

(57x57mm, 30 kosov na paket, cena na paket)

Indeks IC **OXVU262813**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Obliž za popravilo SMT 2

(66x66mm, 30 kosov na paket, cena na paket)

Indeks IC **OXVU262814**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Klin PPQ

za popravilo pnevmatik
(24 kosov v paketu, cena za paket)

3mm

Indeks IC **OXVU262818**

4,5mm

Indeks IC **OXVU262802**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



6mm

Indeks IC **OXVU262819**

9mm

Indeks IC **OXVU262820**

Klin SP

za popravilo pnevmatik
(30 kosov v paketu, cena za paket)

3mm

Indeks IC **OXVU262821**

4,5mm

Indeks IC **OXVU262822**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



6mm

Indeks IC **OXVU262823**

9mm

Indeks IC **OXVU262824**

Aktivator (lepilo) SUPERSOLUTION

lepilo za popravilo pnevmatik
250 ml

Indeks IC **OXVU262825**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Strgalo

za popravilo pn

Indeks IC **OXVUTRT22**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Tesnilo BRS

brusilna tesnilna masa

Indeks IC **OXVU262826**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Valček

mere: 38x3mm

Indeks IC **OXVUTRT24-383**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Bufsol sprej

600 ml čistilna tekočina

Indeks IC **OXVU67073**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Kreda

za označevanje pnevmatik
(12 kosov v paketu, cena za paket)

Indeks IC **4806-55-0406E**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT





Komplet za popravilo pnevmatik

- počasni brusilnik - obliži - šilo z ročajem - sveder z ročajem - vrvice - nož - strgalo



Indeks IC OXTY057

Komplet za popravilo zračnic

v plastični škatli
- 3 vzvodi - obliži - lepilo



Indeks IC OXTY058

Komplet za popravilo zračnic

- 3 vzvodi - obliži - lepilo - strgalo



Indeks IC OXTY059

Profesionalni komplet za popravilo koles



Indeks IC OXTY060

Šila za vrvice za popravila vulkanizacije

dolžina 240 mm



Indeks IC OXTY061

Šila za vrvice za popravila vulkanizacije

dolžina 240 mm



Indeks IC OXTY062

Vulkanizerske čeljusti



Indeks IC OXTY063

Čeljust

za merjenje razmika kolesnih vijakov, za platišča s 4, 5, 6 vijaki



Indeks IC OXTY064

Merilec

za merjenje debeline tekalne plasti



Indeks IC OXTY065

Dvostranska šoba

za polnjenje koles, za 9mm cev



Indeks IC OXTY066

Nastavek za polnjenje koles

za 6 mm cev



Indeks IC OXTY067

Nastavek za polnjenje koles

privit, notranji navoj M12



Indeks IC OXTY068

Nastavek za polnjenje koles

za 8mm cev



Indeks IC OXTY069

Dvostranski nastavek za polnjenje koles

dolžina 230 mm, za 6 mm cev



Indeks IC OXTY070

Kotni nastavek za polnjenje koles

z objemko, za 6 mm cevi



Indeks IC OXTY071



Nastavek udarni MB 1/2"

za kolesne vijake na avtomobilih Mercedes C-klasa (W204), E-klasa (W211, W212, W207), SLK (W172), M-klasa (W164, W166), CL-klasa (W216), S-klasa (W221, W222)

Indeks IC **KABQ1617**



Set adapterjev

za pritrditev kolesnih vijakov na avtomobilih Znamka BMW, 21 kosov

Indeks IC **OXAT6051A**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Set adapterjev

za pritrditev kolesnih vijakov na VAG, 23 kosov

Indeks IC **OXAT6051B**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Set adapterjev

za zaščito vijakov koles na VAG, 20 kosov

Indeks IC **OXAT6056**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Set adapterjev

za zaščito vijakov koles na BMW, 20 kosov

Indeks IC **OXAT6057**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Set adapterjev

za zaščito vijakov koles na AUDI, 20 kosov

Indeks IC **OXAT6058**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Udarni nastavki dolgi

Dolžina 150mm, za ALU platišča, 1/2"

17mm (modra)

Indeks IC **KABL1617**

19mm (zelena)

Indeks IC **KABL1619**

21mm (rdeča)

Indeks IC **KABL1621**

TOPTUL




Kolesni ključ

velikost ključa za kolesa 17x19x21x22

Indeks IC **AEAQ2214**

TOPTUL




Kolesni ključ

1/2", 17, 19, 21 mm kolesni ključ, dolžina: 400mm

Indeks IC **AEAL1616**

TOPTUL



Ključ križni

za kolesa (17, 19, 21, 23) dolžina 400 mm

Indeks IC **1474-16**

Hans Tool



Kolesni ključ

pritrditev za kolesa, nastavki: 17mmx19mm; 21mmx23mm

Indeks IC **OXAT6031**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Kolesni ključ 1/2"

vkjučno z nastavki: 17, 19, 21, 22 mm (za zapečene vijake)

Indeks IC **OXAT6032**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Set udarnih nastavkov

1/2", za ALU platišča šestkotni, tankostenski, Velikosti 17, 19, 21.

Indeks IC **84603MBC**

Hans Tool



Set udarnih nastavkov

(17, 19, 21, 22) za aluminijasta platišča. Tankostenski nastavki

Indeks IC **84604MBC**

Hans Tool



SONIC nastavek 1/2"

za ALU platišča MB: 17 mm dolžina: 88 mm

Indeks IC **3310617**

SONIC
equipment





Ročna montirka

za pnevmatike tovornjakov. Nastavite ustrezno oblikovane naprave za demontažo in montažo pnevmatike na tovornjakih in avtobusih.

Indeks IC **OXAT6224**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Ročna montirka

za kolesa 19,5" - 24,5"

Indeks IC **OXTY040**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Navorni ključ

Multiplikator navora, pogon: 1", 5200Nm, prestavno razmerje: 58:1, število orodij: 4 kos.

Indeks IC **04NA0001**



Žlica za pnevmatike

Velikost: 120x5cm. Olajša odstranjevanje pnevmatik. Jeklo.

Indeks IC **OXAT6218**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Čeljust

za demontažo kmetijskih gum in tovornjakov - hidravlično (kladiivo)

Indeks IC **SEA TC966**

SEALEY POWER PRODUCTS

morate dokupiti črpalko

Indeks IC **SEA RE97.10-01**



cev hidravlične črpalke

Indeks IC **SEA RE97.10-03**

Rezalnik PSO-15

za poglobitev vzorca tekalne plasti pnevmatik

Indeks IC **UNITROL PSO-15 STD**

UNI-TROL



Noži za PSO-15

Noži za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikosti 3-15mm, C1 tip „V“

Indeks IC **UNITROL C1**

Noži in rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikost 6-10mm, C2, tip „V“

Indeks IC **UNITROL C2**

Noži za T-APO-200, 20 kosov, velikosti 8-12mm, C3, tip „V“

Indeks IC **UNITROL C3**

Noži za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikosti 10-14mm, C4, tip „V“

Indeks IC **UNITROL C4**

Noži za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikosti 12-17mm, C5, tip „V“

Indeks IC **UNITROL C5**

Noži zarezalnik T-APO-200, 10 kosov, velikosti 20-28mm, C6, tip „V“

Indeks IC **UNITROL C6**

Noži za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikost 3-5 mm, R1 tip „U“

Indeks IC **UNITROL R1**

Noži za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikost 5-11mm, R2 tip „U“

Indeks IC **UNITROL R2**

Noži za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikost 7-13mm, R3 tip „U“

Indeks IC **UNITROL R3**

Noži za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikost 9-16mm, R4 tip „U“

Indeks IC **UNITROL R4**

Nožki za rezalnik T-APO-200, 20 kosov, velikost 11-18mm, R5 tip „U“

Indeks IC **UNITROL R5**

R1	R2	R3	R4	R5	
C1	C2	C3	C4	C5	C6

UNI-TROL

Rezalnik

za poglobitev vzorca tekalne plasti

Indeks IC **OXTY047**

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Noži za OXTY047

20 kosov v paketu
velikost 2-3mm, globina 9mm R1 tip „U“

Indeks IC **OXTY047R1**

velikost 2-5mm, globina 10mm R2 „U“ tip

Indeks IC **OXTY047R2**

velikost 5-9mm, globina 12mm R3 tip „U“

Indeks IC **OXTY047R3**

velikost 7-11mm, globina 13mm R4 tip „U“

Indeks IC **OXTY047R4**

velikost 9-14mm, globina 14mm R5 tip „U“

Indeks IC **OXTY047R5**

velikost 2-3mm, 9 mm
globina W1 tip „V“

Indeks IC **OXTY047W1**

velikost 4-6mm, globina
11 mm W2 tip „V“

Indeks IC **OXTY047W2**

velikost 6-9mm, 13 mm
globina W3 tip „V“

Indeks IC **OXTY047W3**

velikost 8-11mm, 14 mm
globina W4 tip „V“

Indeks IC **OXTY047W4**

velikost 10-14mm, 14 mm
globina W5 tip „V“

Indeks IC **OXTY047W5**

Ojačevalec momenta

vhodni navor maks: 500 Nm, izhodni navor maks: 1500 Nm, 1/2"x3/4"

Indeks IC **ANAE1624**

TOPTUL®





Strgalo

za odstranjevanje lepljenih uteži

Indeks IC OXTY019

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Nož za popravilo

vulkanizacija

Indeks IC OXTY020

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Nož za popravilo

vulkanizacija

Indeks IC OXTY021

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Nož za popravilo

vulkanizacija

Indeks IC OXTY022

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Strgalo

za hrapavost gum

Indeks IC OXTY023

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Valjček za obliže

Indeks IC OXTY024

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Valjček

za lepljenje uteži

Indeks IC OXTY025

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Izvijač ventila

dvojni

Indeks IC OXTY026

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Izvijač ventila

dvojni

Indeks IC OXTY027

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Vzvod

za pomoč pri vstavljanju ventila

Indeks IC OXTY030

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Strgalo

za hrapavost gum

Indeks IC OXTY051

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Čopič

za montažno pasto, dolžina 390 mm,
46 mm glava

Indeks IC OXTY048

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Čopič

za montažno pasto, dolžina 170 mm,
glava 43 mm

Indeks IC OXTY049

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT



Čopič

za pritrdilno pasto, dolžina
185 mm, glava
69,5 mm

Indeks IC OXTY050

PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT





Kovinski vzvod

300mm

Šifra IC: **OXAT6208-03**

400mm

Šifra IC: **OXAT6208-04**

500mm

Šifra IC: **OXAT6208-05**

500 mm - gumiran

Šifra IC: **OXTY043**PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

380mm

Šifra IC: **48212380**

530mm

Šifra IC: **4821530**SONIC
EQUIPMENT

LKW - 940 mm

Šifra IC: **SEA VSTL940**SEALEY
EQUIPMENT

Brusni disk

Radirka

Šifra IC: **260407**

Bрус

Šifra IC: **OXTY042**

Brusilna guma, premer: 50 mm

Šifra IC: **260407**

Merilnik tlaka v pnevmatikah

0-16 barov, merilnik tlaka 0-240 psi

Indeks IC **OXTY031**PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Zaščita za rob platišča

Indeks IC **CT-S-0200002**Indeks IC **OXTY045**

Kreda za pnevmatike

bela, paket 12 kosov

Indeks IC **OXTY044**PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Strgalo in ščetke

Strgalo

Šifra IC: **OXTY019**

Ščetka iz kokosovih vlaken

Šifra IC: **OXVUA08-114**

Medeninasta krtača

Šifra IC: **OXVUG06M-JW**

Jeklena žična krtača

Šifra IC: **4811254**PROFITOOL
PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENTSONIC
EQUIPMENT


Vulkanizerske klešče

Šifra IC: **OXTY017**Šifra IC: **OXTY018**Šifra IC: **JEAA1010**Šifra IC: **4474001**

Vrvica

za popravilo pnevmatik 60 kosov
dolžina 10 cm

BERLY

Indeks IC **OXTY031**

Komplet za popravilo pnevmatik

Kompleti za popravilo pnevmatik: obliži, šilo z ročajem, polž z ročajem, vrvice, izvijač ventilov, ventili, matice, klešče, marker pnevmatik, pipa, gorilnik

Šifra IC: **OXTY001**Šifra IC: **OXTY055**Šifra IC: **OXTY041**



Udarni vijčniki 1/2"

največji navor: 2200Nm

Indeks IC: **HAZ 9012TT**

največji navor: 1356 Nm, +3 udarni nastavki

Indeks IC: **GDAE0401**

največji navor: 1250Nm

Indeks IC: **CP7748/glove**



Električni ključ MULTI

Električni ključ 1" za vijčanje + 5 nastavkov (27,30,32,33,36 mm); na kolesih; primerno za avtobuse, tovornjake, gradbena vozila in kmetijska vozila; s prilagajanjem višine

Indeks IC: **UNITROL MULTI**



Manometer za napihovanje

0-12 bar, certificiran, umerjen

Šifra IC: **519-9356**

Polnjenje pod kotom

Šifra IC: **ØXTY070**

Šifra IC: **BEAH060411**

Šifra IC: **HAZ 9041-1**



Tlačna posoda za instant polnjenje gum

19 litrov

Šifra IC: **EVERTINFLATOR**

25 litrov

Šifra IC: **UNITROL IFL**



Transportni voziček

Voziček za prevoz pnevmatik, nosilnost: 30kg

Šifra IC: **ØXPTOG0014**

Voziček za prevoz pnevmatik, nosilnost: 100 kg

Šifra IC: **ØXPTOG0012**

Pnevmatike velikosti 165-570mm, nosilnost 250kg

Šifra IC: **ØXPTOG0013**



Mobilno pnevmatsko dvigalo

nosilnost: 2000kg,

Šifra IC: **ØXPTPH0053**

Šifra IC: **ØXPTPH0054**

Šifra IC: **ØXPTPH0055**

Šifra IC: **ØXPTPH0056**

Šifra IC: **EVERT PM5**

nosilnost: 4500kg,

Šifra IC: **EVERT PM4**



Vulkanizerska kad

dovodni zračni tlak 0,6 do 1,0 MPa
skupna prostornina rezervoarja 437 L
priporočena gladina vode - od zgornjega roba delovne posode 200 mm / največ 110 mm

čas praznjenja rezervoarja skozi odtočni ventil približno 35 min.

zunanjere mere 1265 x 1040 x 2300 mm

Notranji premer rezervoarja 980 mm

delovna prostornina vode v rezervoarju približno 300 L

suha teža naprave 80 kg

paleta koles: premer do 890 mm,

širina do 290 mm



Šifra IC: **UNITROL WANNA**

Diagnostično orodje TPMS

Hamaton H47 + 5 let posodobitve naprave

: diagnostika 99% senzorjev, kloniranje,

programiranje Hamatonovih senzorjev

Barvni prikaz

Prilagoditev OBD

Kloniranje / programiranje EU-PRO HYBRID

1.5; Eu-Pro Hybrid 3,5; T-Pro HYBRID 1.5

Odčitavanje tlaka Ja

Aktivacija senzorja Ja



Šifra IC: **HAM-D065/PROMO**

Aktivator ventila pnevmatik

Samostojna naprava (3" zaslon)

za delovanje senzorjev tlaka v pnevmatikah (CAR + TRUCK + BIKE) s programsko opremo

Šifra IC: **TEX D13340**



TEXA

Orodje za TPMS

Komplet orodij za zamenjavo TPMS senzorjev in ventilov.

Šifra IC: **HAM-6-313**





Teža (g)	Tehnični opis artikla	Pakirano (kos)	Pakiranje	Šifra IC	Proizvajalec
UTEZI ZA KOVINSKA PLATIŠČA					
5	Model - standard - pocinkani	100	garnitura	4806-STDZN-05E	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	100	garnitura	4806-STDZN-05C	4MAX
10	Model - standard - pocinkani	100	garnitura	4806-STDZN-10E	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	50	garnitura	4806-STDZN-10C	4MAX
15	Model - standard - pocinkani	100	garnitura	4806-STDZN-15E	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	100	garnitura	4806-STDZN-15C	4MAX
20	Model - standard - pocinkani	100	garnitura	4806-STDZN-20E	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	100	garnitura	4806-STDZN-20C	4MAX
25	Model - standard - pocinkani	100	garnitura	4806-STDZN-25E	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	100	garnitura	4806-STDZN-25C	4MAX
30	Model - standard - pocinkani	100	garnitura	4806-STDZN-30E	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	100	garnitura	4806-STDZN-30C	4MAX
35	Model - standard - pocinkani	50	garnitura	4806-STDZN-35P	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	50	garnitura	4806-STDZN-35C	4MAX
40	Model - standard - pocinkani	50	garnitura	4806-STDZN-40P	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	50	garnitura	4806-STDZN-40C	4MAX
45	Model - standard - pocinkani	50	garnitura	4806-STDZN-45P	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	50	garnitura	4806-STDZN-45C	4MAX
50	Model - standard - pocinkani	50	garnitura	4806-STDZN-50E	4MAX
	Model - standard - pocinkane črne	50	garnitura	4806-STDZN-50C	4MAX
UTEŽI ZA ALUMINIJASTA PLATIŠČA					
5	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-05E	4MAX
10	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-10E	4MAX
15	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-15E	4MAX
20	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-20E	4MAX
25	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-25E	4MAX
30	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-30E	4MAX
35	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-35E	4MAX
40	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-40E	4MAX
45	Model - ALU - pocinkani	100	garnitura	4806-ALUZN-45E	4MAX
50	Model - ALU - pocinkani	50	garnitura	4806-ALUZN-50E	4MAX
SAMOLJEPLJIVE UTEŽI					
30	Model ALU - samoljepljivi - ravni jekleni 12x2,5g (2 mm)	50	garnitura	4806-KLEJFE-30E	4MAX
60	Model ALU - samoljepljivi - jekleni 12x5g	50	garnitura	4806-KLEJFE-6012P	4MAX
	Model ALU - samoljepljivi - jekleni črni 12x5g	50	garnitura	4806-KLEJFE-6012B	4MAX
	Model ALU - samoljepljivi - jekleni 4x5g i 4x10g	50	garnitura	4806-KLEJFE-60P	4MAX
	Model ALU - samoljepljivi - jekleni 12x5g	50	garnitura	4806-KLEJFE-6012E	4MAX
	60g izravnanje uravnalne teže (cena za 50 kosov, pocinkan, širok ECO trak) 12 x 5g	50	garnitura	4806-KLEJFE-6012EC	4MAX
	Model ALU - samoljepljivi - jekleni 4x5g i 4x10g	50	garnitura	4806-KLEJFE-6012G	4MAX
5/6 kg	Model ALU - samoljepljivi - jekleni SREBRNI samo v roli 5g - skupaj 6kg	6kg	rola	4806-KLEJFE-12R	4MAX
	60g samolepljivi v roli (cena za 1 kos, slika, cink, 6kg zvitek, širok črni trak)	5kg	rola	4806-KLEJFE-12RB	4MAX
	60g samolepljivi v roli (cena za 1 kos, cink, 6kg zvitek, široki pas)	5kg	rola	4806-KLEJFE-12RE	4MAX
UTEŽI ZA TOVORNA PLATIŠČA					
50	Model (za nabijanje) svinčene	10	garnitura	4806-16-0050P	4MAX
75	Model (za nabijanje) svinčene	10	garnitura	4806-16-0075P	4MAX
100	Model (za nabijanje) svinčene	10	garnitura	4806-16-0100P	4MAX
150	Model (za nabijanje) svinčene	10	garnitura	4806-16-0150P	4MAX
200	Model (za nabijanje) svinčene	10	garnitura	4806-16-0200P	4MAX
250	Model (za nabijanje) svinčene	10	garnitura	4806-16-0250P	4MAX
300	Model (za nabijanje) svinčene	10	garnitura	4806-16-0300P	4MAX
100	Model - samoljepljivi - svinčene 4x25g	20	garnitura	4806-16-0100K	4MAX
200	Model - samoljepljivi - svinčene 10x20g	20	garnitura	4806-16-0200K	4MAX



Teža (g)	Tehnični opis artikla	Pakirano (kos)	Pakiranje	Šifra IC	Proizvajalec
	Plastični 71mm ČRNA	10	pakiranje	4806-33-0071B	4MAX
	Plastični 170mm BELA	10	pakiranje	4806-33-0170E	4MAX
	Plastični 170mm ČRNA	10	pakiranje	4806-33-0170B	4MAX
	Gumirani 125mm	10	pakiranje	4806-44-0125E	4MAX
	Gumirani 140mm	10	pakiranje	4806-44-0140E	4MAX
	Gumirani 180mm	10	pakiranje	4806-44-0180E	4MAX
	Gumirani 210mm	10	pakiranje	4806-44-0210E	4MAX
	Gumirani 270mm	10	pakiranje	4806-44-0270E	4MAX

Tehnični opis artikla	Pakirano (kos)	Proizvajalec	Šifra IC
KRPE ZA ZRAČNICE			
Krpa F0 16mm	100	Tip Top	500-0012
Krpa F1 25mm	100	Tip Top	500-0029
Krpa F2 50x25mm	100	Tip Top	500-0191
Krpa P-0 30mm	100	PROFITOOL	0XVU262803
Krpa no. 0 30mm	100	Tip Top	500-0036
Krpa P-1 37mm	30	PROFITOOL	0XVU262804
Krpa no. 1 35mm	30	Tip Top	500-0043
Krpa P-2 44mm	30	PROFITOOL	0XVU262805
Krpa no. 2 45mm	30	Tip Top	500-0050
Krpa P-3 54mm	30	PROFITOOL	0XVU262806
Krpa no. 3 54mm	30	Tip Top	500-0067
Krpa P-4 73mm	30	PROFITOOL	0XVU262807
Krpa no. 4 75mm	30	Tip Top	500-0081
Krpa P-5 92mm	10	PROFITOOL	0XVU262808
Krpa no. 5 94mm	10	Tip Top	500-0108
Krpa P-6 117mm	10	PROFITOOL	0XVU262809
Krpa no. 6 116mm	10	Tip Top	500-0122
Krpa P-7 36x73mm	30	PROFITOOL	0XVU262810
Krpa no. 7 74x37mm	30	Tip Top	500-0201
Krpa P-8 46x101mm	30	PROFITOOL	0XVU262811
Krpa no. 7B 150x75mm	10	Tip Top	500-0263

KRPE ZA GUME			
Krpa UP3	100	Tip Top	512-5020
Krpa SMT 0 (equivalent of UP4,5)	30	PROFITOOL	0XVU262812
Krpa UP4,5	100	Tip Top	512-5040
Krpa SMT 1 (equivalent of UP6)	30	PROFITOOL	0XVU262813
Krpa UP6	50	Tip Top	512-5060
Krpa SMT 2 (equivalent of UP8)	30	PROFITOOL	0XVU262814
Krpa UP8	50	Tip Top	512-5080

ZATIČI ZA KRPLANJE GUM			
Zatič PPQ 3	24	PROFITOOL	0XVU262818
Zatič Minicombi A3	50	Tip Top	511-1964
Zatič PPQ 4,5	24	PROFITOOL	0XVU262802
Zatič Miniombi A4,5	40	Tip Top	511-3216
Zatič PPQ 6	24	PROFITOOL	0XVU262819
Zatič Minicombi A6	40	Tip Top	511-3058
Zatič PPQ 9	24	PROFITOOL	0XVU262820
Zatič Minicombi B8	20	Tip Top	511-3106
Zatič Minicombi B10	18	Tip Top	511-3144
Zatič 3mm	30	PROFITOOL	0XVU262821
Zatič SP 4,5	30	PROFITOOL	0XVU262822
Zatič SP 6mm	30	PROFITOOL	0XVU262823
Zatič SP 9mm	30	PROFITOOL	0XVU262824

Tehnični opis artikla	Pakirano (kos)	Proizvajalec	Šifra IC
KRPE ZA RADIALNE GUME			
CX10 64x83mm	20	PROFITOOL	0XVU262815
110 TL 55x75mm	20	Tip Top	512-1104
CX12 76x121mm	10	PROFITOOL	0XVU262816
CX14 92x133mm	10	PROFITOOL	0XVU262817
115 TL 75x90mm	20	Tip Top	512-1159
116 TL 67x104mm	10	Tip Top	512-1160
120 TL 80x125mm	10	Tip Top	512-1207
122 TL 75x175mm	10	Tip Top	512-1221
124 TL 75x220mm	10	Tip Top	512-1245
125 TL 115x125mm	10	Tip Top	512-1252
135 TL 130x180mm	10	Tip Top	512-1360
140 TL 100x195mm	10	Tip Top	512-1403
142 TL 130x260mm	10	Tip Top	512-1427
144 TL 130x335mm	5	Tip Top	512-1441
146 TL 180x440mm	5	Tip Top	512-1465
180 TL 150x190mm	5	Tip Top	512-1805
182 TL 185x240mm	5	Tip Top	512-1829
184 TL 215x295mm	5	Tip Top	512-1843
186 TL 245x340mm	5	Tip Top	512-1867
188 TL 280x450mm	3	Tip Top	512-1881
190 TL 310x550mm	3	Tip Top	512-1908

SAMOVULKANIZIJSKA VRV ZA KRPLANJE			
Samovulkanizacijska špaga za krpanje		PROFITOOL	0XVU262833
Vrvi X100mm, paket 50 (osebni avtomobili)	50	Tip Topol	510-1801

KREDA ZA GUME			
Okrogla rumena kreda	12	4MAX	4806-55-0405Z
Okrogla bela kreda	4	4MAX	4806-55-0402E
Okrogla rumena kreda	4	4MAX	4806-55-0402Z
Okrogla bela kreda	12	Profitool	0XTY044
Okrogla rumena kreda	12	4MAX	4806-55-0406Z

DODATKI ZA VENTILE			
Iglice ventila	100	4MAX	4806-20-0045E
Plastična kapica ventila, črna	100	4MAX	4806-20-1402E



Tehnični opis artikla		Šifra IC	Proizvajalec	Namen	
KAMIONSKA PLATIŠČA					
	6,75x17,5, 6x245, CH202, ET: 133,5	10101000300	4MAX	225,235/75R17,5	
	6,0x17,5, 10x225, CH 176, ET: 122,5	10101000600	4MAX	205,215/75R17,5	
	22.5X11.75, ET135, 10x335x281	10101000260	4MAX	kamion - volan (široka platišče nad 385...širina pnevmatike)	
	22.5X11.75, ET0, 8x275x221	10101000270	4MAX	385/65R22,5	
	22.5X11.75, ET120, 10x335x281	10101000032	4MAX	385/65R22,5	
	22.5X11.75, ET0, 10x335x281	10101000043	4MAX	385/65R22,5	
	22.5X9.00, ET161, 10x335x281	10101000023	4MAX	315/60R22,5 315/80R22,5	
	14,0x19,5, 10x335, CH 281, ET: 120	10101000220	4MAX	435/50R19,5 445/45R19,5	
	17,5x6,75 10x225x176 ET 128,2	10101000280	4MAX	225,235/75R17,5	
	19,5x7,50 8x275x221 ET 144	10101000310	4MAX	245/70R19,5	
	17,5x6,75 6x205x161 ET 0	10101000290	4MAX	225,235/75R17,5	
	22,5x8,25 10x335x281 ET 152	10101000011	4MAX	295/60R22,5	
	19,5x6,75 8x275x221 ET 133	10101000320	4MAX	245/70R19,5	
	17.5x6.00 6x205x161 ET 116	10101000330	4MAX	205,215/75R17,5	
	17.5x6.00 6x245x202 ET 114,5	10101000340	4MAX	205,215/75R17,5	
	17.5x6.75 6x245x202 ET 133,5	10101000300	4MAX		
PASTA					
5	CARTECHNIC 5kg		pakiranje	CARP5	Cartechnic
4	DELTA 4kg zelena (univerzalna)		pakiranje	DELTA4Z	Delta
	DELTA 4kg rdeča (letna)		pakiranje	DELTA4C	Delta
	DELTA 4kg modra (zimaska)		pakiranje	DELTA4N	Delta
8	Granulat - tovorna vozila 8kg (dozator v pakiranju)		pakiranje	0401-5504-800	Hofmann
5	4MAX PASTA - tovorna vozila 5kg		pakiranje	4806-55-0005C	4MAX
VENTILI ZA OSEBNA VOZILA					
	TR412	20	pakiranje	4806-20-0412E	4MAX
	TR412 CHROM	20	pakiranje	4806-20-1412E	4MAX
	TR413	20	pakiranje	4806-20-0413E	4MAX
	TR413	100	pakiranje	4806-20-0413P	4MAX
	TR414	20	pakiranje	4806-20-0414E	4MAX
	TR414	100	pakiranje	4806-20-0414P	4MAX
	TR414 CHROM	20	pakiranje	4806-20-1414E	4MAX
	TR415	20	pakiranje	4806-20-0415E	4MAX
	TR418 CHROM	20	pakiranje	4806-20-1418E	4MAX
	TR423	20	pakiranje	4806-20-0423E	4MAX
	TR425	10	pakiranje	4806-20-0425E	4MAX
	TR 414 - L	10	pakiranje	4806-20-2524E	4MAX
	TR 525 MS ČRNI	10	pakiranje	4806-20-4042B	4MAX
	TR 525 MS SREBRNI	10	pakiranje	4806-20-4042E	4MAX
	Skriti ventil V007 komplet	1	kom	4806-20-2699B	4MAX
	Skriti ventil SREBRNI – komplet 11,5mm V007	1	kom	562-2699	TipTopol
VENTILI ZA TOVORNA VOZILA					
	TR575 luknja v platišču 15,7mm	10	pakiranje	4806-22-0575E	4MAX
	TR501 luknja v platišču 15,7mm	10	pakiranje	4806-22-0501E	4MAX
	TR570 luknja v platišču 15,7mm	10	pakiranje	4806-22-0570E	4MAX
	TR570C luknja v platišču 15,7mm	10	pakiranje	4806-22-0570C	4MAX
	V3.20.1 luknja v platišču 9,7mm	10	pakiranje	4806-22-3201E	4MAX
	V3.20.5 luknja v platišču 9,7mm	10	pakiranje	4806-22-3205E	4MAX
	V3.20.4 luknja v platišču 9,7mm	10	pakiranje	4806-22-3204E	4MAX
	V3.20.6 luknja v platišču 9,7mm	10	pakiranje	4806-22-3206E	4MAX
	V3.22.1/58MS luknja v platišču 9,7mm	10	pakiranje	4806-22-3221E	4MAX
PODALJŠKI VENTILOV					
	Kot 45	10	pakiranje	4806-33-4333E	4MAX
	Enojni podaljšek ročaj		kom	ZDK007	BORG HICO
	Plastični 71mm BELA	10	pakiranje	4806-33-0071E	4MAX



Mobilno dvigalo Evert

MR30 nizko dvižno
škarjasto dvigalo,
MOBILNO,
nosilnost: 3000kg,
hidravlično,
višina dviganja: 1000mm,
navoz: 1420mm-2028mm,
čas dviga: 30 sek., 520 kg.



Šifra IC: **EVERTMR30E**



Pomično enosteberno dvigalo Evert

Širina: 2200mm-2470mm,
višina: 2600mm,
čas dviganja : 50sec.,
najv. dolžina roke: 1550mm,
min. dolžina roke: 890mm,
najv. višina dviga: 1870mm,
min. višina 115mm,
napetost: 400V,
pogon: elektrohidravlični.



Šifra IC: **EVERT612E**



Mobilno dvigalo Profitool

Dolžina ploščadi:
2100.0 mm- 1420.0 mm
Širina: 1004.0 mm
Največja višina dviganja:
1200.0 mm
Najmanjša višina 135.0 mm
Napetost 400.0 V
Največja obremenitev 3000.0 kg



Šifra IC: **OXPTPF0003-2**



Rampa navozna

za spuščena vozila
Univerzalna za škarjaste dvigala

Dimenzija 1000 x 500 x 30mm

Šifra IC: **GG-D1000.H30**

Dimenzija 1000 x 500 x 40mm

Šifra IC: **GG-D1000.H40**

Dimenzija 1000 x 500 x 50mm

Šifra IC: **GG-D1000.H50**



Gumijasta podloga

Univerzalna za delavniška dvigala

Dimenzije: 160x120x38mm

Šifra IC: **EVERTZL420190230**

Dimenzije: 200x100x40mm

Šifra IC: **38.31.829**

Dimenzije: 150x150x50mm

Šifra IC: **165031**

Dimenzije: 120x100x50mm

Šifra IC: **316930**

Dimenzije: 120x120x80mm

Šifra IC: **GK12/8**



Pnevmatska cev AIRPRESS

Dimenzije: 160x120x38mm
s hitrimi spojkami

10m

Šifra IC: **40400**

20m

Šifra IC: **40402**



Batni kompresor Evert

Glasnost: 97,0 dB
Pritisk: 10,0 bar
Število batov: 2
Število kompresijskih stopenj
1,0 kos
Rezervoar: 100 l
Učinkovitost: 425,0 l / min.
Moč 2,2 kW
Napetost 400,0 V



Šifra IC: **EVERT420/100K**



Batni kompresor Evert

(pocinkan kompresor)
Glasnost: 80,0 dB
Serija HD
Pritisk : 10 bar
Število batov: 2
Rezervoar: 200 l
Učinkovitost: 510,0 l / min.
Moč: 3,0 kW
Napetost: 400 V



Šifra IC: **EVERTHD40-200-510**





Batni kompresor Chicago Pneumatic

Prenos: jermenski,
pretok zraka: 653 lt/min,
št. batov: 2,
moč motorja: 4,0 kW,
tlak: 11 bar,
napetost: 400 V,
tlačna posoda: 270 L,
dimenzije: 1.520*590*1.260
(d*š*v),
teža: 180 kg,
izvedba: prevozni



Šifra IC: **CPRD 6270 NS39 MT**



Batni kompresor Evert

Prenos: jermenski,
pretok zraka: 900 lt/min,
št. batov: 2,
moč motorja: 5,5 kW,
tlak: 10 bar,
napetost: 400 V,
tlačna posoda: 500 L,
teža: 275 kg,
izvedba: fiksni



Šifra IC: **EVERTHD75-500-900**



Voziček za orodje z opremo Hans

TRUCK
število orodja: 520 kosov,
število predalov: 8,
dimenzija, 812/670/460 mm

Šifra IC: **9918HQ-GTT520**



Voziček za orodje z opremo Sonic

število orodij: 360 kosov,
število predalov: 8,
mere: 1035/859 / 532mm,
barva: črna,
serija: S9 ,
omejena izdaja ICON

Šifra IC: **736068**



Voziček za orodje z opremo Sonic

število orodij: 497 kosov,
število predalov: 8,
mere: 1035/1030 / 532mm,
barva: črna,
serija: S12 ,
omejena izdaja ICON

Šifra IC: **749769**



Zaščitna maska za obraz

50 kosov
troslojna, polipropilenska
za enkratno uporabo
Spunbond, 2x30 g / m2

Šifra IC: **MASKA04/50SZT**



LJUBLJANA - UPRAVA

Pot k sejmišču 33,
1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: 01 292 76 10

E-pošta: info@intercars.si

PE CELJE

Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
Tel.: 03 292 71 71

E-pošta: celje@intercars.si

PE BREŽICE

Mladinska ulica 15
8250 Brežice
Tel.: 07 292 75 20

E-pošta: brezice@intercars.si

PE KOPER

Vanganeljska cesta 5
5000 Koper
Tel.: 05 292 71 12

E-pošta: koper@intercars.si

PE MARIBOR

Belokranjska ulica 12
2000 Maribor
Tel.: 02 292 78 20

E-pošta: maribor@intercars.si

PE MURSKA SOBOTA

Plese 2
9000 Murska Sobota
Tel.: 030 484 505

E-pošta: murska.sobota@intercars.si